

Pressecommuniqué: Problemer bei den Covid-19 Tester

D'Patiente Verriedung asbl ass déi lescht Wochen ganz oft kontaktéiert ginn wéinst Problemer bei den Covid-Test-Resultater.

Et gëtt Fäll wou een en test heemgeschéckt kritt wou „légèrement positif“ oder “douteux” ass , wat bedeit, dass een net weess op Virusverbreedung am Kierper am Ufank oder um Een ass.

Ob Nofro beim Luxembourg Institute of Health, ass der Patiente Verriedung asbl geroden gi de Leit dann ze soen se sollen innerhalb vun 24-48 Stonnen en neien Test maachen. Dëst fir een méi eenditegt Resultat kënnen ze kréien.

Op zousätzlech Nofro beim Ministère vun der Santé ass der Patiente Verriedung asbl matgedeelt gi, dass den Ministère mat den Laboen zum Accord komm ass, dass sie an Fäll déi net eenditeg sinn, just een “résultat douteux” oder “non-interprétable” un d'Leit sollen erausginn. D'Laboen hunn dann awer och d'Flicht den Patienten ze soen, dass nach een zousätzlechen Test soll gemaach gi.

Leider huet d'Patiente Verriedung asbl awer missen feststellen, dass d'Patienten mat esou engem Testresultat weiderhin eleng gelooss ginn, d.h. si kréien net matgedeelt, wat Testresultat heescht an, dass si nach eng Kéier mussen een Test maache loosser.

D'Patiente Verriedung asbl verlaangt dofir, dass am Fall vun engem net kloren Resultat automatesch eng nei Ordonnance mat enger Erklärung zum Resultat un déi Leit ,déi an deem Fall sinn, geschéckt gëtt. Käschten dierfen dobäi natierlech och net zu Laaschte vun den Patienten falen.

Comuniqué de presse: Problèmes liés au test Covid-19

Récemment, la Patiente Verriedung Asbl est de plus en plus sollicitée concernant des problèmes liés aux résultats des tests Covid-19.

Il y a des cas où des patients reçoivent des résultats marqués comme « légèrement positif » ou « douteux », ce qui en clair signifie qu'il n'est pas clair si la propagation du virus est au début ou en train de décliner.

En réponse à notre demande d'information au Luxembourg Institute of Health, ils nous ont informé que la démarche à suivre dans ce cas serait de refaire un test dans un délai de 24-78 heures, ceci pour recevoir un résultat plus clair.

La Patiente Verriedung Asbl a donc procédé à demander de plus amples explications au ministère de la Santé, qui nous a informé que le ministère en accord avec les laboratoires a décidé que dans ce cas les laboratoires doivent communiquer un résultat

« douteux » ou « non-interprétable ». Les laboratoires devraient néanmoins informer les patients que dans ce cas ils doivent refaire un test pour avoir un résultat non-ambigu.

Malheureusement, la Patiente Verriedung Asbl a dû constater que les patients ne sont pas clairement informés ce qu'un tel résultat signifie et quels sont les démarches à suivre.

La Patiente Verriedung Asbl demande donc, que dans le cas d'un résultat non-concluant, les patients reçoivent automatiquement une ordonnance pour un test ainsi qu'une explication sur le résultat, les coûts du test doivent être couverts par le ministère.